

**Ação: DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4037)**

 Produto: **HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO** Unid. de Medida: **BOLSA**
**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	R\$107.298.429,00	R\$ 107.298.429,00	R\$ 66.030.388,47	46.688.880,77	41.268.040,53	61,54	40,72
3.24.1		R\$ 100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$107.298.429,00</b>	<b>R\$ 107.398.429,00</b>	<b>R\$ 66.030.388,47</b>	<b>R\$ 43.688.880,77</b>	<b>41.368.040,53</b>	<b>61,48</b>	<b>40,68</b>

Dados atualizados até 31/08/2017 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
96,01		94,13		1,02	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
<b>Físico</b>	107.298.429,00	800.699	556.982	534.738	70,93	66,78	96,01
<b>Financeiro</b>	107.298.429,00	107.398.429,00	46.410.971,34	43.688.880,77	40,72	40,68	94,13

### Outras informações de situação: 4º bimestre

Os recursos orçamentários-financeiros previstos nesta ação, são utilizados na aquisição/contratação de material e serviços de manutenção dos equipamentos do ciclo do sangue e também utilizados pela Hemorrede da Fundação. No bimestre a produção de Hemocomponentes foi 135.712; 12.212 consultas médicas realizadas nos ambulatórios da Fundação; o número total de exames realizados foi 926.820. Também são realizadas transfusões de Fator em pacientes atendidos nos ambulatórios da hemorrede.

<b>LEGENDA</b>				
<b>Status</b>	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
<b>Farol</b>				